

# Acute

# Kidney

# Injury

# Meeting

# 2024

Friday-Saturday  
4-5 October

Hellenic  
Pasteur  
Institute



Organized by  
**INAKEN**



With the collaboration  
of Nephrology Department  
of "Hippokratium" General Hospital of Athens



AUSPICES BY  
**HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY**  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## PROGRAMME



SCAN ME



**Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:**

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία

**Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας**

**κυκλοφορίας στην Ελλάδα:**

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Bayer Αghσιλάου 6-8, 151 23

Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500

**Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας**

**κυκλοφορίας στην Κύπρο:**

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

**Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης**

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

**Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης**

Τηλ: +30 210 6187742, Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος (ΠΧΠ) σαρώστε εδώ:



Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος.  
[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf)

Λ.Τ  
KERENDIA 10MG X 28TAB 69,76 €  
KERENDIA 20MG X 28TAB 69,76 €

PP-KER-GR-0054-1  
01.2024

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



# Parsabiv<sup>®</sup> (etelcalcetide) Injection for intravenous use

2.5mg/0.5mL | 5mg/1mL | 10mg/2mL




Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
<https://cloud.amgeninfo.com/parspc22>

**Τρόπος διάθεσης:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή - Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση

#### Περιγραφή προϊόντος και Λιανική τιμή (€)

PARSABIV INJ.SOL 10MG/2ML BTx6 VIALS x 2ML: Λ.Τ.: 382.91€  
PARSABIV INJ.SOL 2.5MG/0,5ML BTx6 VIALS x 0,5ML: Λ.Τ.: 109.29€  
PARSABIV INJ.SOL 5MG/1ML BTx6 VIALS x 1ML: Λ.Τ.: 195.94€



 Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναρρέστε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"


Αναρρέστε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα  
αναφοράς στο Τμήμα Ανασφάλων Ενέχυρων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  
(ΕΟΦ) Τηλ: +30 2103447007, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας. Διερεύνηση και αντιμετώπιση  
στοιχείων του ΕΟΦ: [www.eof.gr](http://www.eof.gr), [www.kitrikarta.gr](http://www.kitrikarta.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή  
ή επικοινωνία στην ΑΡΧΗΣ Εθνικής Φαρμακοεπιστήμης Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

AMGEN HELLAS ΕΠΕ  
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124  
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)

# Aquarius™ System with RCA

by **NIKKISO**  
Acute Blood Purification

Aquarius<sup>+</sup>  
Enabling precision CRRT



## Εξατομικευμένη Θεραπεία

### Highlights<sup>+</sup>

- + Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικό ή/και ηπαρίνη με ένα σετ γραμμών
- + Αυτόματη προσαρμογή δόσης κιτρικού
- + Σετ γραμμών με μεγάλη διάρκεια - έως και 100 ώρες
- + Δυνατότητα Θεραπείας RCA χαμηλού όγκου
- + Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικό σε θεραπεία με προ ή μετά αραίωση

Individualised Prescribing.

**ariti**<sup>®</sup>  
στηλα  
στον άνθρωπο

# Friday-Saturday 4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ .....	5
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .....	9
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .....	9
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ REGISTRY .....	9
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....	11
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ .....	13
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .....	16
ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ .....	24

Η WinMedica  
με χαρά σας ανακοινώνει  
την κυκλοφορία του

# Combipress®

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη



**Το Combipress είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  
Σταθερός Διπλός Συνδυασμός  
Ιρβεσαρτάνης/Αμλοδιπίνης  
για τη θεραπεία της Υπέρτασης**

**Καινοτόμο προϊόν  
Έρευνας και Ανάπτυξης  
της Win Medica**



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει λακτόζη  
Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λιανική τιμή:

COMBIPRESS 150mg/5mg: 18,13 €  
COMBIPRESS 150mg/10mg: 20,74 €  
COMBIPRESS 300mg/5mg: 20,64 €  
COMBIPRESS 300mg/10mg: 23,04 €



Για πλήρεις  
συναγογραφικές  
πληροφορίες  
συμβουλευτείτε την  
Περιλήψη Χαρακτηριστικών  
του Προϊόντος

**WinMedica**

Οδίσποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35  
Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι Αττικής  
Τηλ.: 210 7488 821 +858 +860 Fax: 210 7488 827  
E-mail: info@winmedica.gr www.winmedica.gr

# Friday-Saturday 4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με χαρά σας καλωσορίζουμε για 6<sup>η</sup> συνεχή χρονιά στη διημερίδα που είναι αφιερωμένη στην **Οξεία Νεφρική Βλάβη (Acute Kidney Injury Meeting 2024)**. Η διημερίδα συνδιοργανώνεται από το Νεφρολογικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών και το Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης Νοσημάτων Αγγείων, Καρδιάς, Εγκεφάλου και Νεφρών» (I.N.A.K.E.N) την **Παρασκευή 4** και το **Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024**, στην Αθήνα στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Pasteur.

Για φέτος έχουν προγραμματιστεί στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις που αναδεικνύουν την συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην πρόληψη των ασθενών με Οξεία Νεφρική Βλάβη (ONB) αλλά και στην παρακολούθηση ασθενών μετά από επεισόδιο ONB, καθώς και στην ONB του ηπατονεφρικού συνδρόμου με στρογγυλό τραπέζι που συμμετέχουν έγκριτοι ηπατολόγοι/γαστρεντερολόγοι

Τα θέματα θα παρουσιαστούν από έγκριτους ειδικούς, αναγνωρισμένους στον τομέα της ONB, καθώς και από ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων που διαχειρίζονται ασθενείς με ONB. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στη συνεργασία με τους εντατικολόγους και τα νεότερα δεδομένα στην ONB στην μονάδα εντατικής Θεραπείας. Η παρουσία ενός εκλεκτού επιτελείου προέδρων και ομιλητών στο αντικείμενο εγγυάται την επιτυχία της εκδήλωσης και την επίτευξη του στόχου για την ανάδειξη των διαγνωστικών και θεραπευτικών προκλήσεων της ONB.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα συνεχιστεί η διοργάνωση των κλινικών φροντιστηρίων. Έχουν προγραμματιστεί 2 κλινικά φροντιστήρια στα οποία θα υπάρχει και πρακτική άσκηση. Το ένα θα αφορά την χρήση των υπερήχων και το άλλο στην επίδειξη μηχανημάτων εξωνεφρικής κάθαρσης για ασθενείς με ONB.

Για ακόμη μια χρονιά θα έχουμε διεθνή συμμετοχή με την παρουσία δια ζώσης του διακεκριμένου ξένου ομιλητή, καθηγητή **Michael Joannidis**, πρωτοπόρου τα τελευταία χρόνια στις μελέτες της ONB, που θα μας μεταφέρει την πολύτιμη εμπειρία του αλλά και το ερευνητικό του έργο.

Σας περιμένουμε όλες και όλους να συμμετάσχετε ενεργά και να συμβάλλετε έτσι στην επιτυχία μιας ακόμη διημερίδας για την ONB.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

**Δημήτριος Πετράς**

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος  
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών

# Aranesp<sup>®</sup> (darbepoetin alfa)



GRC-291-0124-80001



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
<https://cloud.amgeninfo.com/arnsprgr>

**Τρόπος Διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

#### Περιγραφή προϊόντος και Λιστική τιμή (€)

ARANESP INJ.SOL 100MCG/0,5ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 560.20€	ARANESP INJ.SOL 40MCG/0,4ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 237.96€
ARANESP INJ.SOL 150MCG/0,3ML P.F.SYR BTx4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 818.77€	ARANESP INJ.SOL 50MCG/0,5ML P.F.SYR BTx4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 287.80€
ARANESP INJ.SOL 20MCG/0,5ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 123.24€	ARANESP INJ.SOL 60MCG/0,3ML P.F.SYR BTx 4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 345.37€
ARANESP INJ.SOL 30MCG/0,3ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 181.64€	ARANESP INJ.SOL 80MCG/0,4ML P.F.SYR BTx 4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 452.27€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διαβίωσης και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, [www.eof.gr](http://www.eof.gr), [www.kitrikarta.gr](http://www.kitrikarta.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή ενυδακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

**AMGEN HELLAS ΕΠΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)



# Is your choice of phosphate binder doing enough to minimise your patients' diet and social restrictions?



 **VELPHORO<sup>®</sup>**  
sucroferric oxyhydroxide

VELSPEC-IMN/ADV/07-2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε



ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία.  
**ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε μασώμενο δισκίο περιέχει σουκροφερικό οξυ-υδροξειδίο που αντιστοιχεί σε 500 mg σιδήρου. Το σουκροφερικό οξυ-υδροξειδίο που περιέχεται σε ένα δισκίο αποτελείται από πολυπυρηνικό οξυ-υδροξειδίο τρισθενούς σιδήρου (που περιέχει 500 mg σιδήρου), 750 mg σακχαρόζης και 700 mg αμύλων (άμυλο πατάτας και προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου).  
**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 100–101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris la Défense Cedex, Γαλλία.  
**Ενδεικτική Τιμή (Α.Τ.):** VELPHORO CHW.TAB 500 MG/TAB φιαλίδιο (HDPE) X 90 δισκία: 164,46€  
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

 **GENESIS**  
pharma

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918  
e-mail: info@genesishpharma.com  
www.genesishpharma.com

 **VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE**  
RENAL PHARMA 

**CSL Vifor**



Η «DOCTUM A.E.», είναι μια φαρμακευτική, βιομηχανική και εμπορική εταιρεία, με έδρα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, παρασκευάζει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, διαλύματα Τεχνητού Νεφρού και διάφορα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα φαρμακευτικά προϊόντα ξένων οίκων.



#### Προϊόντα Τεχνητού Νεφρού

Διαλύματα αιμοκάθαρσης, φίλτρα τεχνητού νεφρού, απολυμαντικά, σφραγιστικά, καθετήρες και σετ αιμοκάθαρσης



#### Αλλεργιολογικά Προϊόντα

Διαγνωστικά διαλύματα αλλεργιογόνων, εμβόλια απευαισθητοποίησης και προϊόντα προφύλαξης



#### Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα

Απολυμαντικά διαλύματα με βάση την ιωδιούχο ποβιδόνη



#### Όραμα

“Να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας καλύτερη και περισσότερο ζωή”.

#### Αποστολή

Αποστολή μας, η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

#### Διασφάλιση Ποιότητας

Η DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, που εξασφαλίζει την αυστηρή συμμόρφωση της εταιρείας στα εφαρμοζόμενα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, ΔΥ8/1348/2004 και ISO 14001:2015.

#### Έδρα - Εργοστάσιο

1ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκουπόλλης

190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 66 43 611 - 13

Fax: 210 66 43 614

E-mail: [info@doctum.gr](mailto:info@doctum.gr) | [www.doctum.gr](http://www.doctum.gr)

 **DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ**  
**Κ.Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.**

# Friday-Saturday 4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

---

**Πρόεδρος:** Πετράς Δημήτριος

**Μέλη:** Τσιούφης Κωνσταντίνος  
Βασιλόπουλος Δημήτριος  
Γιάννου Παναγιώτα  
Δαμιανάκη Αικατερίνη  
Καποτά Αθανασία  
Χαλκιά Αγλαΐα

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

---

Joannidis Michael  
Μυριανθές Παύλος  
Μανωλακόπουλος Σπήλιος  
Ντόιτς Μέλανι  
Λιακόπουλος Βασίλης  
Μουστάκας Γιώργος  
Παπαβασιλοπούλου Θεονύμφη  
Παπαχρήστου Ευάγγελος  
Παναγούτσος Στυλιανός  
Πετράς Δημήτρης

## ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ REGISTRY

---

Αλέκος Ιωάννης  
Γιαννακίδης Ιωάννης  
Γκαζούνη Ευανθία  
Καρράς Αχιλλέας  
Κονιδάκη Μυρτώ  
Κοντσίδης Ιωάννης  
Λαζάρου Χριστίνα  
Λεπτοκαρίδου Μουρτζίλα Ειρήνη

Μητράκος Μαρίνος Ειρηνάιος  
Παπαμανώλης Εμμανουήλ  
Παρασκευάς Θεμιστοκλής  
Πάττας Χρήστος  
Πουλιοπούλου Ιωάννα  
Τριανταφυλλίδου Μαρία  
Χαντάντ Νάσσα  
Χριστοδούλου Μιχάλης

# Benlysta (belimumab)



BENLYSTA INJ.SOL.200MG/1ML.BTX4.PF.PENS.X1ML.Τ.Π.: 759,02€. Χ.Τ.: 770,40€. Λ.Τ.: 869,71€.  
BENLYSTA P.D.C.SO.IN.120MG/VIAL.BTX1VIAL.Τ.Π.:127,46€. Χ.Τ.: 133,70€. Λ.Τ.: 164,40€.  
BENLYSTA P.D.C.SO.IN.400MG/VIAL.BTX1VIAL.Τ.Π.:424,96€. Χ.Τ.: 431,33€. Λ.Τ.: 498,36€.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%  
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

## BENLYSTA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

**Προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας:** Κάθε 1 mL προγεμισμένης συσκευής τύπου πέννας περιέχει 200 mg μεπλιμουμάμπης.

**Benlysta 120 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μεπλιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μεπλιμουμάμπης ανά mL.

**Benlysta 400 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μεπλιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα

περιέχει 80 mg μεπλιμουμάμπης ανά mL. Η μεπλιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1L μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**



[www.kitriinkarta.gr](http://www.kitriinkarta.gr)

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

**GSK**

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100  
[www.gsk.com](http://www.gsk.com)

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



# Friday-Saturday 4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

---

### ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

4-5 Οκτωβρίου 2024, Ινστιτούτο Pasteur, Αθήνα

### ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

### ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME CREDITS)

Στο Συνέδριο έχουν χορηγηθεί **14 Μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Η χορήγηση πιστοποιητικών γίνεται με την παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% του επιστημονικού προγράμματος και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σας σταλούν ηλεκτρονικά.

### ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Congress & Travel  
Management Int.

### C.T.M. International S.A.

Λ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα  
τηλ 210 3244932, fax 210 3250660  
email: [inaken@ctmi.gr](mailto:inaken@ctmi.gr)  
website: [www.ctmi.gr](http://www.ctmi.gr)



## CLINICALLY PROVEN THERAPY FOR TREATING FLUID OVERLOAD

### UNIQUE FEATURE

Optimize the delivery of  
**ULTRAFILTRATION**  
with simultaneous monitoring  
of **HEMATOCRIT** and **SvO<sub>2</sub>**

- Ultrafiltration was **statistically better to diuretics** in terms of fluid removal and weight loss.<sup>1</sup>
- Ultrafiltration had **statistically significant decreases in worsening heart failure** and rehospitalizations for HF with a sustained advantage of HF related rehospitalization between 30 days and 1-year.<sup>1</sup>
- Ultrafiltration is a **safe and effective strategy** for decongestion.<sup>2</sup>

**Sources:**

<sup>1</sup>Wobbe, B., Wagner, J., Szabó, D.K. et al. Ultrafiltration is better than diuretic therapy for volume-overloaded acute heart failure patients: a meta-analysis. *Heart Fail Rev* (2020). <https://doi.org/10.1007/s10741-020-10057-7>

<sup>2</sup>Robert A. Watson, et al. Ten Year Experience With Ultrafiltration For The Management of Acute Decompensated Heart Failure, *Journal of Cardiac Failure*, Volume 26, Issue 10, Supplement, 2020, Page S56, ISSN 1071-9164, <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2020.09.165>.

Friday-Saturday  
4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του «Acute Kidney Injury Meeting 2024», ευχαριστεί θερμά τις κάτωθι εταιρείες για την συμβολή τους στην επιτυχία του συνεδρίου.

**AMGEN**<sup>®</sup>

**ariti**<sup>®</sup>  
Στήλια στον άνθρωπο

AstraZeneca 

**Baxter**

 **Bayer**

 **BIANEE** Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  
**The NGAL Test**<sup>™</sup>

 **Boehringer  
Ingelheim**

 **Chiesi**  
global rare diseases 

 **DEMO ABEE**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 **DOCTUM**

 **ELPEN**

 **FARAN**  
NEPHROLOGY

 **GENESIS**  
pharma

 **GSK**

 **healthway**

**mediprime**<sup>®</sup>

 **Menarini Hellas**

**nephroxenia**  
DIALYSIS CENTER

 **SPET** medical

 **Takeda**

**teva**

**WinMedica**

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

# REPLAGAL<sup>®</sup>

agalsidase alfa

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΔΙΑΓΝΟΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ

**Ενδεικτική Λ.Τ.:** REPLAGAL C/S.SOL.IN 1MG/ML BTx 1 VIAL x 3,5 ML 1.473,53 €



**Ivor**<sup>®</sup>  
Bemiparin sodium

**IvorMAX**<sup>®</sup>  
Bemiparin sodium



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Ivor 2.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμο διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa\*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa\*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 5,83 €

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Ivor 3.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμο διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa\*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa\*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 10,74 € BT x 30 PFSYR Λ.Τ.: 120,83 €

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa\*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. \* Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,2ML Λ.Τ.: 21,86€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 19,09€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

**ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Αχρωμό ή ελαφρώς κίτρινο, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: BIANEX A.E., Οδός Βαρυμύπητος 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 210800911. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (Ivormax)

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



**BIANEX** A.E.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμύπητος 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 N. Ερυθραία • Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΕΠΙΣΤΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανορθώστε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24024-IVO-2/2024

# Acute Kidney Injury Meeting 2024



Organized by  
INAKEN



With the collaboration  
of Nephrology Department  
of "Hippokraton"  
General Hospital of Athens



AUSPICES BY  
Hellenic Society of Nephrology

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

13:30-14:00 Προσέλευση – Εγγραφές

### 14:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ I

#### Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Ν. Λιάσης, Ε. Παπαχρήστου, Γ. Μπαμίχας,  
Ι. Γιαννικουρής

Βασικές αρχές υπερήχων  
Κουτής Ιωάννης

Η χρήση των υπερήχων στη Νεφρολογία  
Γιαννικουρής Ιωάννης

Πρακτική άσκηση I  
Γιαννικουρής Ιωάννης

Πρακτική άσκηση II  
Ν. Λιάσης, Ι. Γιαννικουρής, Ι. Κουτής

17:00-17:30 Διάλειμμα καφέ

### 17:30-20:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ II

#### ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Προεδρείο: Π. Σαραφίδης, Κ. Κολοβού, Θ. Παπαβασιλοπούλου

Ο ρόλος του νεφρολόγου στη ΜΕΘ  
Πετράκης Ιωάννης

Ο ρόλος του Νεφρολόγου στη Κλινική  
Καποτά Αθανασία

Ο ρόλος του νοσηλευτή νεφρολογίας στην ONB  
Μακρής Ιωάννης

Πρακτική άσκηση: Μηχανήματα υπερδιήθησης και συνεχών  
μεθόδων κάθαρσης

20:30-21:30 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

# Friday-Saturday 4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

### 08:45-09:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Κ. Τσιούφης, Σ. Παναγιώτσος**

Οξεία Νεφρική βλάβη: τι νεότερο

**Πετράς Δημήτρης**

### 09:00-09:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

#### ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ I

Προεδρείο: **Δ. Παπαδοπούλου, Ι. Γριβέας**

09.00-09.20 Αντίσταση στα διουρητικά

**Μπαλάφα Όλγα**

09.20-09.40 Εγκυμοσύνη και ONB

**Τσεκέ Παρασκευή**

09.40-09.45 Συζήτηση

### 09:45-11:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

#### ΗΠΑΡ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ

Προεδρείο: **Σ. Μανωλακόπουλος, Μ. Ντόιτς**

09.45-10.05 Παθοφυσιολογία πυλαίας υπέρτασης

**Ταμπάκη Μαρία**

10.05-10.25 Ηπατονεφρικό σύνδρομο

**Κρανιδιώτη Χαρίκλεια**

10.25-10.45 Νεφρική βλάβη στον κίρρωτικό ασθενή

**Μάνη Ηλιάννα**

10.45-11.05 Αιμοπροσρόφηση και ηπατική ανεπάρκεια: νεότερα δεδομένα

**Γιάννου Παναγιώτα**

11.05-11.15 Συζήτηση

**11:15-11:40 Διάλειμμα καφέ**

# Acute Kidney Injury Meeting 2024



Organized by  
INAKEN



With the collaboration  
of Nephrology Department  
of "Hippokraton"  
General Hospital of Athens



AUSPICES BY  
Hellenic Society of Nephrology

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

### 11:40-12:10 LECTURE

Chairs: **E. Andrikos, E. Papachristou**

Subphenotyping AKI for personalized medicine  
**Joannidis Michael**

### 12:10-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

#### ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ

Προεδρείο: **Π. Μυριανθεύς, Μ. Κάπελλα, Π. Μπούκας**

- 12.10-12.25 AKI σε βαρέως πάσχοντες: παθοφυσιολογία και εξωνεφρική κάθαρση  
**Διαμαντοπούλου Δήμητρα**
- 12.25-12.40 Κιτρικά, ο ρόλος στην αιμοδιήθηση στην πρόληψη της ONB  
**Μαρινάκης Γεώργιος**
- 12.40-12.55 Επίλυση προβλημάτων – Troubleshooting  
**Λογοθέτης Γεώργιος**
- 12.55-13.10 Ο ρόλος του νοσηλευτή ΜΕΘ κατά την διάρκεια της συνεχούς αιμοδιαδιήθησης  
**Μαντζάρα Ευφροσύνη**
- 13.10-13.40 ONB και σήψη: Χρήση φίλτρου σήψης σε σηπτικό ασθενή με ONB στη ΜΕΘ, Παρουσίαση περιστατικού  
**Σπρίνγκ Άννα, Γεώργια Σοφία**
- 13.40-13.50 Εταιρική τεχνική υποστήριξη στη συνεχή αιμοδιαδιήθηση  
**Νικολαΐδη Αλίκη**
- 13.50-14.00 Συζήτηση

### 14:00-14:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Δ. Πετράς**



Boehringer  
Ingelheim

Επαναπροσδιορίζοντας την προστασία της Νεφρικής λειτουργίας  
με τους SGLT2 αναστολείς  
**Δαμιανάκη Αικατερίνη**

# Friday-Saturday 4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

14:30-15:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Προεδρείο: **Γιάννου Παναγιώτα**

Κατανοώντας τον ρόλο του συμπληρώματος στο aHUS  
**Χαλκιά Αγλαΐα**

15:00-15:30 **Ελαφρύ Γεύμα**

15:30-18:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Σχολιασμός: **Γ. Μουστάκας, Μ. Δαρεμά, Ι. Μακρυνιώτου**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Ι. Κοντσίδης</b>    | Ειδικευόμενος Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη                   |
| <b>Χ. Λαζάρου</b>      | Ειδικευόμενη Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη                    |
| <b>Ι. Γιαννακίδης</b>  | Ειδικευόμενος Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη                   |
| <b>Μ. Χριστοδούλου</b> | Ειδικευόμενος Α' Νεφρολογική Κλινική ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη               |
| <b>Μ. Κονιδάκη</b>     | Ειδικευόμενη Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης                 |
| <b>Α. Λιάτσος</b>      | Ειδικευόμενος Νεφρολογική Κλινική ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα                      |
| <b>Γ. Δουμάνη</b>      | Ειδικευόμενη Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Νίκαιας                                |
| <b>Ε. Σταθοπούλου</b>  | Ειδικευόμενη Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείο ΠΓΝΑ, «Ιπποκράτειο», Αθήνα              |
| <b>Α. Αβρονιδάκη</b>   | Ειδικευόμενη Νεφρολογική Κλινική ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα                               |
| <b>Μ. Βαρβέρη</b>      | Ειδικευόμενη Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Γεννηματάς», Αθήνα                            |
| <b>Α. Παπράς</b>       | Ειδικευόμενος Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείο ΠΓΝΑ, «Ιπποκράτειο», Αθήνα             |
| <b>Ε. Γκαζούνη</b>     | Ειδικευόμενη Β' Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκη |

# Acute Kidney Injury Meeting 2024



Organized by  
INAKEN



With the collaboration  
of Nephrology Department  
of "Hippokraton"  
General Hospital of Athens



AUSPICES BY  
Hellenic Society of Nephrology

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

### 18:00-19:10 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

#### ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΝΒ

Προεδρείο: **Β. Λιακόπουλος, Θ. Ελευθεριάδης, Ε. Ντουνούση**

18.00-18.20 Πειραματικά δεδομένα στην ΟΝΒ

**Ελευθεριάδης Θεόδωρος**

18.20-18.40 Βιοδείκτες και ΟΝΒ

**Σταμέλλου Ελένη**

18.40-19.00 ΟΝΒ και SLT2i

**Διβάνη Μρία**

19.00-19.10 Συζήτηση

19:10-19:30 Διάλειμμα καφέ

### 19:30-21:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

#### ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ II

Προεδρείο: **Κ. Στυλιανού, Σ. Μαρινάκη, Δ. Βασιλόπουλος**

19:30-19:50 ΟΝΒ στις αγγειίτιδες και στο ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο

**Χαλκιά Αγλαΐα**

19:50-20:10 ΟΝΒ και κληρονομικά νοσήματα (Albort, Fabry, πολυκυστική νόσος)

**Παπαδάκη Αντωνία**

20:10-20:30 ΟΝΒ και ΣΕΛ

**Κωστοπούλου Μυρτώ**

20:30-20:50 Ο ρόλος του RFR στην ΟΝΒ

**Δαμιανάκη Αικατερίνη**

20:50-21:00 Συζήτηση

### 21:00-21:15 REGISTRY – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

## GLOBAL PROVIDER OF THE HEMODSORPTION THERAPY

### Chronic

#### End Stage Renal Disease



HA130

- Long-term dialysis complications



### Acute

#### Intoxication



- Drug overdose
- Poisoning



HA230

#### Liver Failure



DPH43  
HA130-II + BS130

- Hyperbilirubinemia
- Liver transplant
- ALF / ACLF



#### Hyper Inflammation



- Sepsis / ARDS / AKI
- Major surgeries
- Major trauma
- Extensive burns
- Acute pancreatitis



HA380

### Small Cartridges for Special Patients



BS80



HA60



For more information, please contact local distributor.  
Healthway Ltd.  
Tel: +30 210 99 38 531  
e-mail: healthway@otenet.gr



[www.jafron.com](http://www.jafron.com)

# Tolvartan/Teva

Το πρώτο αποζημιούμενο  
προϊόν Τολβαπτάνης  
στην Ελλάδα<sup>1</sup>



Το Tolvartan/Teva ενδείκνυται για την επιβράδυνση της δημιουργίας κύστεων και της ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας της αυτοσωματικής επικρατούσας πολυκυστικής νόσου των νεφρών (ADPKD) σε ενήλικες με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 1 έως 4 στην έναρξη της θεραπείας με ενδείξεις ταχέως προοδευτικής νόσου.<sup>2</sup>

#### Βιβλιογραφικές Αναφορές:

1. Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Υπ.Υγείας, 9/2/2024).
2. Tolvartan/Teva Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2023.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό νεφρολόγο και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

#### Τιμές πώλησης:

Tolvartan/Teva 15 mg + Tolvartan/Teva 45 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €  
Tolvartan/Teva 30 mg + Tolvartan/Teva 60 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €  
Tolvartan/Teva 30 mg + Tolvartan/Teva 90 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάρετε το QR CODE ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2118805000

#### TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι  
Τ: 211 8805000 και F: 211 8805120.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Ολλανδία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες  
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.  
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



# Baxter

## ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΙΑ

Η διαχείριση των ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση είναι ευκολότερη με τη χρήση της πλατφόρμας **Sharesource**.

Είναι σχεδιασμένη ώστε να σας βοηθήσει να γεφυρώσετε το κενό μεταξύ της κλινικής και του κατ'οίκον ασθενή.

Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θεραπεία εξ αποστάσεως και τελικά, να προσφέρετε στους ασθενείς σας μια εξατομικευμένη κι αποδοτική φροντίδα.



- Επιτρέπει την άμεση παροχή φροντίδας και την προληπτική λήψη θεραπευτικών αποφάσεων
- Διευκολύνει τη διαδικτυακή πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενή, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε τη θεραπεία και να παρεμβαίνετε όταν απαιτείται
- Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε εξ αποστάσεως τα προγράμματα θεραπείας

- Παρέχει την επιλογή για διαμόρφωση εξατομικευμένων προειδοποιητικών σημάτων ώστε να ενημερώνεστε άμεσα και να αντιμετωπίζετε τις κλινικές ανάγκες των ασθενών
- Εξασφαλίζει με ακρίβεια τα δεδομένα θεραπείας τα οποία συλλέγονται αυτόματα, αποφεύγοντας έτσι την χειροκίνητη καταγραφή



### Baxter

BAXTER (Hellas) Ε.Π.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης  
141 21 Ν. Ηράκλειο, Αττική

Τηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 59 820

[www.baxter.gr](http://www.baxter.gr)

# Acute Kidney Injury Meeting 2024



Organized by  
INAKEN



With the collaboration  
of Nephrology Department  
of "Hippokraton"  
General Hospital of Athens



AUSPICES BY  
Hellenic Society of Nephrology

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

<b>Joannidis Michael</b>	MD, Professor in Medicine (Intensive Care and Emergency Medicine) and Head of the Division of Medical Intensive Care and Emergency Medicine, Dept. Internal Medicine, Medical University Innsbruck, Innsbruck, Austria
<b>Ανδρικός Αιμίλιος</b>	Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
<b>Βασιλόπουλος Δημήτριος</b>	Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας Διευθυντής, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»
<b>Γεώργια Σοφία</b>	Υποπλοίαρχος (ΥΝ) ΠΝ, απόφοιτος ΣΑΝ-ΕΚΠΑ, Χειρουργική Νοσηλευτική, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΝΝΑ, Αθήνα
<b>Γιαννικουρής Ιωάννης</b>	MD, MSc, PhD Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, «Mediterraneo Hospital», Γλυφάδα Αττική
<b>Γιάννου Παναγιώτα</b>	Επιμελήτρια Β', Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Γριβέας Ιωάννης</b>	Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής 417 ΝΙΜΙΤΣ, Καθηγητής – Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Διευθυντής ΜΧΑ «POLYXENIA-RENAL»
<b>Δαμιανάκη Αικατερίνη</b>	MD, MSc Νεφρολόγος, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Switzerland
<b>Δαρεμά Μαρία</b>	Νεφρολόγος, MD, PhD, Συντονίστρια Δ/ντρια, Νεφρολογικό Τμήμα «Α. Μπίλλης», ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
<b>Διαμαντοπούλου Δήμητρα</b>	Νεφρολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β' ΜΕΘ Γενικού και Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
<b>Διβάνη Μαρία</b>	MD, PhD, MSc Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
<b>Ελευθεριάδης Θεόδωρος</b>	Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
<b>Κάπελλα Μαρία</b>	Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Καποτά Αθανασία</b>	Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β', Νεφρολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Κολοβού Κυριακή</b>	MD, PhD, Νεφρολόγος- Εντατικολόγος, Καρδιοθωρακική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
<b>Κουτής Ιωάννης</b>	Νεφρολόγος, Επιμελητής Β' Ιατρός Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο
<b>Κρανιδιώτη Χαρίκλεια</b>	Παθολόγος-Ηπατολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

# Friday-Saturday 4 - 5 October

Hellenic Pasteur Institute



## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

<b>Κωστοπούλου Μυρτώ</b>	Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β', Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Γεννηματάς», Αθήνα
<b>Λιακόπουλος Βασίλειος</b>	Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Β' Νεφρολογικής Κλινικής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
<b>Λιάσης Νικόλαος</b>	Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Αντιπρόεδρος Αγγειολογικής Εταιρείας, Επιστημονικός Διευθυντής «Affidea Central»
<b>Λογοθέτης Γεώργιος</b>	ΠΕ Νοσηλεύτης MSc, Εξειδικευμένος Νοσηλεύτης Επείγουσας - Εντατικής Νοσηλευτικής και Σακχαρώδη Διαβήτη, Senior Diabetes Consultant, Πρότυπο Κέντρο Διαβήτη και Μεταβολισμού - Athens Medica, Αθήνα
<b>Μαντζάρα Ευφροσύνη</b>	Πλοίαρχος (ΥΝ), ΠΝ, RN, MSc, Προϊσταμένη ΜΕΘ Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
<b>Μακρής Ιωάννης</b>	Msc, Νοσηλεύτης ΤΕ, ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Μακρυνιώτου Ιωάννα</b>	Επιστημονικά Υπεύθυνη Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝ Νίκαιας Πειραιά
<b>Μάνη Ηλιάνα</b>	Παθολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Μανωλακόπουλος Σπήλιος</b>	Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Υπεύθυνος Ηπατο-Γαστρεντερολογικής Μονάδος Β' Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Μαρινάκη Σμαραγδή</b>	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» Αθήνα
<b>Μαρινάκης Γεώργιος</b>	Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελητής Α' ΜΕΘ, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Αθήνα
<b>Μουστάκας Γεώργιος</b>	Νεφρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
<b>Μπαλάφα Όλγα</b>	Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
<b>Μπαμίχας Γεράσιμος</b>	MD, PhD, Νεφρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
<b>Μπούκας Πέτρος</b>	MSc, ALS cert, Προϊστάμενος ΜΕΘ II ΓΝΑ ΚΑΤ, Αθήνα
<b>Μυριανθεύς Μ. Παύλος</b>	Καθηγητής Εντατικολογίας - Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής ΜΕΘ, ΓΟΝΚ Αγιοι Ανάργυροι, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα
<b>Νικολαΐδη Αλίκη</b>	MSc, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Υπεύθυνη Εκπαιδεύσεων Μηχανημάτων CRRT
<b>Ντόιτς Μέλανι</b>	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Ηπατολογίας Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

# Acute Kidney Injury Meeting 2024



Organized by  
INAKEN



With the collaboration  
of Nephrology Department  
of "Hippokraton"  
General Hospital of Athens



AUSPICES BY  
Hellenic Society of Nephrology

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

<b>Ντουνούση Ευαγγελία</b>	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
<b>Παναγούτσος Στυλιανός</b>	Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ, Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
<b>Παπαβασιλοπούλου Γ. Θεονύμφη</b>	Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΜΕΘ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Παπαδάκη Αντωνία</b>	Νεφρολόγος, Διευθύντρια MTN, ΓΝ Χανίων
<b>Παπαδοπούλου Δωροθέα</b>	Συντονίστρια Διευθύντρια, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
<b>Παπαχρήστου Ευάγγελος</b>	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
<b>Πετράκης Ιωάννης</b>	MD, PhD, Επιμελητής Β΄ Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτης
<b>Πετράς Δημήτριος</b>	Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>Σαραφίδης Παντελής</b>	Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής, Α' Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
<b>Σπρίνγκ Άννα</b>	Αντιπλοίαρχος (ΥΝ), MSc, Υπεύθυνη ΜΕΘ NNA, Αθήνα
<b>Σταμέλλου Ελένη</b>	Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα, RWTH University of Aachen, Γερμανία, Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
<b>Στυλιανού Κωνσταντίνος</b>	Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης
<b>Ταμπάκη Μαρία</b>	Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Α' Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
<b>Τσεκέ Παρασκευή</b>	Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Μονάδα Τεχνικού Νεφρού, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
<b>Τσιούφης Κωνσταντίνος</b>	Καθηγητής - Διευθυντής 1ης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (2018-19), Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2017-18)
<b>Χαλκιά Αγγλαΐα</b>	MD, PhD, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β' ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Research Fellow in Vasculitis and Lupus Research Group, University of Cambridge, supported by HSS-Stavros Niarchos Foundation through Hellenic Society of Nephrology and European Renal Association

# Adenuric<sup>®</sup>

febuxostat 80mg/120mg\*

Λ.Τ. Adenuric 80mg: 25,05 €  
Λ.Τ. Adenuric 120mg: 25,64 €

Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.  
Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Το **Adenuric<sup>®</sup>** αποτελεί σήμα κατατεθέν  
της Teijin Limited, Τόκιο, Ιαπωνία.

\*SmPC Adenuric

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται  
από τον Κάτοχο Αδείας Κυκλοφορίας  
κατόπιν αιτήσεως ή περιλαμβάνονται  
στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος στο κάτωθι QR code:



GR-ADE-8-06-2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και

**Αναφέρετε**

**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Τ.:210 8316111-13, F.:210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

**Baxter**

**PrisMax**

ACUTE CARE SYSTEM

# MEET PRISMAX

Baxter's next-generation CRRT and organ-support system

**MAXIMISE  
SIMPLICITY**

**MAXIMISE  
ACCURACY  
& SYSTEM  
PERFORMANCE**

**MAXIMISE  
EFFICIENCY**



For safe and proper use of products herein,  
refer to the Operator's Manual or Instructions for Use.

Baxter and Prismax are trademarks of Baxter International Inc. or its subsidiaries.  
GR-AT21-210003 Αύγουστος 2021

**BAXTER (Hellas) Ε.Π.Ε.**

Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης  
141 21 Ν. Ηράκλειο, Αττική

Τηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 59 820

[www.baxter.gr](http://www.baxter.gr)



  
**forxiga**<sup>®</sup>  
(dapagliflozin)

Το **FORXIGA**, ο πρώτος SGLT2i που έλαβε **ένδειξη** για θεραπεία της **Χρόνιας Νεφρικής Νόσου** σε ενήλικες ασθενείς, **αποζημιώνεται** και είναι πλέον διαθέσιμο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση<sup>1-4</sup>

#### Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ως συμπληρωματική θεραπεία στη δίαιτα και την άσκηση - ως μονοθεραπεία, όταν η μετρορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας,

- επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου

#### Καρδιακή ανεπάρκεια

Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

#### Χρόνια νεφρική νόσος

Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου

Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στις κλινικές μελέτες σε ασθενείς με ΣΔτ2, ήταν οι γεννητικές λοιμώξεις. Πολύ συχνές η υπογλυκαιμία όταν συγχρησιμοποιείται με SU ή ινσουλίνη. Άλλες συχνές που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: ζάλη, εξάνθημα, σφουγγαρία, δυσουρία, πολυουρία, αυξημένος αιματοκρίτης, μειωμένη νεφρική κάθαρση κρεατινίνης κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας, δυσλιπιδαιμία. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της δαπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο ήταν συνεπές με το γνωστό προφίλ ασφάλειας της δαπαγλιφλοζίνης

#### ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Σουηδία

Forxiga 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EU/1/12/795/007 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 12 Νοεμβρίου 2012 Ημερομηνία τελευταίας

ανανέωσης: 28 Αυγούστου 2017

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 19 Ιανουαρίου 2024.

**ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, FORXIGA FC.Tab 10mg/tab Btx28 Λ.Τ. 43,26€, Ν.Τ.: 27,30€, Χ.Τ.: 31,39€**

#### Παραπομπές:

1. Forxiga 10 mg, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Ιανουάριος 2024, 2. Καναφιλοζίνη 100 mg, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Ιούλιος 2023, 3. Εμπαγλιφλοζίνη 10 mg & 25 mg, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αύγουστος 2023, 4. Ερτουγλιφλοζίνη 5 mg & 15 mg, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Δεκέμβριος 2022.



Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
σκανάρετε το παρακάτω QR Code

**AstraZeneca** 

AstraZeneca AE,  
Αιγυλιού 6-8, Μαρούσι 151 23  
Τ.: +30 210 6871 500  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000  
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

FOR/004271/0324  
Exp.Date 03/2026

RETHINK  
FABRY

# Εξερευνώντας νέους ορίζοντες στη νόσο Fabry

## Ο ισότοπος Rethink Fabry προσφέρει μία νέα προοπτική στη νόσο Fabry

Πρόκειται για μία εμπειριστατωμένη πηγή πληροφοριών και βιβλιογραφικών πηγών για τους επαγγελματίες υγείας ενώ παρέχει ταυτόχρονα εξειδικευμένες πληροφορίες για τους ασθενείς.

Η νόσος Fabry έχει έναν βαθύτατο συναισθηματικό και σωματικό αντίκτυπο στους νοσούντες και στις οικογένειές τους.<sup>1</sup> Την τελευταία δεκαετία, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στη γνώση και την κατανόηση γύρω από την παθογένεση, τη φυσική ιστορία και τον επιπολασμό της νόσου Fabry.<sup>1</sup> Αυτές οι εξελίξεις έχουν αλλάξει την προσέγγιση των ειδικών σχετικά με την παρακολούθηση και τη διαχείριση της νόσου, οδηγώντας στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες.

### Βιβλιογραφία:

1. Ortiz A, et al. Mol Genet Metab. 2018;123(4):416-427  
Date of preparation: March 2022. ALL\_22\_119  
Rethink Fabry™ is a trademark of CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Επισκεφθείτε το [RethinkFabry.gr](https://www.RethinkFabry.gr) για να μάθετε περισσότερα

### Chiesi Hellas A.E.B.E.

Πλ. Γερουλάνου & Ρένου Πόγγη 1, 174 55 Άλιμος, Αττική  
Τηλ.: +30 210 6179763, Fax: +30 210 6179786  
Αρ. ΓΕΜΗ 002669501000  
e-mail: [chiesihellas@chiesi.com](mailto:chiesihellas@chiesi.com) - [www.chiesi.gr](https://www.chiesi.gr)

  
global rare diseases 